

Nueva gama de
Secadoras
8 kg
de lavado y secado



8 KG DE CARGA

CAPACIDAD RÉCORD: 8 KG.

Gracias al cesto de **115 litros** de capacidad reforzado en acero inox y a un nuevo circuito de aire capaz de inyectar hasta **160 m³/h** de caudal de aire, Candy ofrece en toda la gama una capacidad récord: 8 kg de secado. Además este gran hito permite secar hasta 8 kg de ropa de manera rápida y cómoda. En los modelos electrónicos, gracias a los **sensores NTC**, la secadora adapta los consumos de energía a la cantidad de ropa a secar, **consiguiendo unos resultados de secado uniformes y con un considerable ahorro de tiempo**. De 1 a 8 Kg. Tú eliges y Candy hace el resto!

CLASE B DE EFICIENCIA PARA 8 KG DE CARGA:

¿Por qué secar en varios ciclos cuando las nuevas secadoras Candy pueden resolverlo en un solo ciclo? ¿Por qué utilizar secadoras clase C cuando Candy ofrece ya secadoras con un nivel de eficiencia **Clase B**? Efectivamente, las secadoras Candy, gracias a su nuevo tambor reforzado y de máxima capacidad, 115 litros, y a una electrónica de vanguardia, está en disposición de ofrecer secadoras de máxima capacidad: **8 Kg** y mínimo consumo: **clase B** de eficiencia energética. El mínimo ahorro para la secadora con el corazón mas grande!



FACILIDAD DE CARGA

Candy siempre ha estado atenta a la facilidad de uso de sus productos: las nuevas secadoras frontales, gracias a la puerta XL, ofrecen una gran apertura (40 cm) y un amplio ángulo de apertura (150°). Así, las operaciones de carga y descarga son aún más cómodas.



MODELOS POR CONDENSACIÓN

Son adecuados para los espacios poco ventilados; la humedad condensada es recogida en un cajón especial en forma de agua destilada ideal para otras tareas como el planchado. Ahora Candy ofrece una prestación muy interesante. En algún modelo de la gama de condensación, el recipiente que recoge el agua destilada está en el panel de mandos. A una mayor comodidad se une el hecho de que además, estos modelos admiten la posibilidad de anular dicho recipiente evacuando el agua por desagüe.



NUEVA ELECTRÓNICA FUZZY

Los modelos electrónicos poseen unos nuevos sensores NTC que permiten seleccionar hasta 6 niveles de secado. La presencia de un display digital permite de manera cómoda y fácil la selección de la opción inicio diferido hasta 19 h. así como la consulta del tiempo restante hasta la finalización sin indicación numérica. También los modelos con Led's realizan esta función proporcionando una información muy intuitiva y de fácil lectura al usuario. Además, gracias a la nueva electrónica Fuzzy están en disposición de adecuar los consumos y tiempos en función de la cantidad de carga. Una última aportación de Candy al cuidado de los tejidos, es un nuevo programa especial lana, indicado para dar volumen y airear las prendas de lana.



EL KIT COLUMNA

Constituye una verdadera solución inteligente para ahorrar espacio y ganar en comodidad ya que permite la opción de colocar lavadora y secadora. Formando un perfecto equipo de lavado y secado de 8 kg de capacidad.



GO DC 78 ELECTRÓNICA



GO DC 78

- Estética Grandó.
- **8 kg de capacidad.**
- Regulación automática tiempos y consumos según carga: tecnología Fuzzy.
- **Display digital inicio diferido y tiempo restante fin ciclo.**
- Mando electrónico selección grado/tiempo secado.
- 6 niveles de secado.
- **Puesta en marcha diferida (1-19 h).**
- **10 programas entre los cuales:**
 - Planchado fácil.
 - Algodón.
 - Refresh (ahuecado por aire frío).
 - Delicados.
 - Especial lana.
- **Teclas soft-touch:**
 - Delicados.
 - Start-reset.
 - Puesta en marcha diferida.
- **Indicadores:**
 - On/Off.
 - Filtro obstruido.
 - Depósito lleno.
 - Delicados.
- Tambor mixed reforzado en acero inox.
- Maxi Tambor XL 115 litros.
- Depósito extraíble 4,5 litros.
- Puerta 150° apertura.
- Dimensión puerta 40 cm.
- **Clase B** eficiencia energética.
- Dimensiones: 85x60x60 cm.
- Posibilidad instalación en columna.
- Posibilidad evacuación.

●●●GO DC 38

ELECTRÓNICA



➔ GO DC 38



- Estética Grandó.
- **8 kg de capacidad.**
- Regulación automática tiempos y consumos según carga: tecnología Fuzzy.
- Mando electrónico selección grado/tiempo secado.
- 4 niveles de secado
- **Puesta en marcha diferida (3-6-9 h).**
- **Tiempo restante fin por led's.**
- **10 programas entre los cuales:**
 - Planchado fácil.
 - Algodón.
 - Refresh (ahuecado por aire frío).
 - Delicados.
 - Especial lana.
- **Teclas soft-touch:**
 - Delicados.
 - Start-reset.
 - Puesta en marcha diferida.
- **Indicadores:**
 - On/Off.
 - Filtro obstruido.
 - Depósito lleno.
 - Delicados.
- Tambor mixed reforzado en acero inox.
- Maxi Tambor XL 115 litros.
- Depósito extraíble 4,5 litros.
- Puerta 150° apertura.
- Dimensión puerta 40 cm.
- Clase C eficiencia energética.
- Dimensiones: 85x60x60 cm.
- Posibilidad instalación en columna.

●●●GO DC 18

POR TIEMPO



➔ GO DC 18



- Estética Grandó.
- **8 kg de capacidad.**
- Selector tiempo secado.
- **4 programas entre los cuales:**
 - Planchado fácil.
 - Algodón.
 - Refresh (ahuecado por aire frío).
 - Delicados.
- **Teclas:**
 - Delicados.
 - On/Off.
- **Indicadores:**
 - On/Off.
 - Filtro obstruido.
 - Depósito lleno.
- Tambor mixed reforzado en acero inox.
- Maxi Tambor XL 115 litros.
- Depósito extraíble 4,5 litros.
- Puerta 150° apertura.
- Dimensión puerta 40 cm.
- Clase C eficiencia energética.
- Dimensiones: 85x60x60 cm.
- Posibilidad instalación en columna.

●●●GO DV 38



ELECTRÓNICA

➔ GO DV 38



- Estética Grandó.
- 8 kg de capacidad.
- Regulación automática tiempos y consumos según carga: tecnología Fuzzy.
- Mando electrónico selección grado/tiempo secado.
- 4 niveles de secado.
- **Puesta en marcha diferida (3-6-9 h).**
- Tiempo restante fin por led's.
- **10 programas entre los cuales:**
 - Planchado fácil.
 - Algodón.
 - Refresh (ahuecado por aire frío).
 - Delicados.
 - **Programa especial lana.**
- **Teclas soft-touch:**
 - Delicados.
 - Start-reset.
 - Puesta en marcha diferida.
- **Indicadores:**
 - On/Off.
 - Filtro obstruido.
 - Delicados.
- Tambor mixed en reforzado en acero inox.
- Maxi Tambor XL 115 litros.
- Puerta 150° apertura.
- Dimensión puerta 40 cm.
- Clase C eficiencia energética.
- Dimensiones: 85x60x60 cm.
- Posibilidad instalación en columna.
- Venting Kit de serie.

●●●GO DV 18



POR TIEMPO

➔ GO DV 18



- Estética Grandó.
- 8 kg de capacidad.
- **4 programas entre los cuales:**
 - Planchado fácil.
 - Algodón.
 - Refresh (ahuecado por aire frío).
 - Delicados.
- **Teclas:**
 - Delicados.
 - On/Off.
- **Indicadores:**
 - On/Off.
 - Filtro obstruido.
- Tambor mixed reforzado en acero inox.
- Maxi Tambor XL 115 litros.
- Puerta 150° apertura.
- Dimensión puerta 40 cm.
- Clase C eficiencia energética.
- Dimensiones: 85x60x60 cm.
- Posibilidad instalación en columna.
- Venting Kit de serie.

SECADORAS CARGA FRONTAL

MODELO	SECADORAS FRONTALES				
	CONDENSACIÓN			EVACUACIÓN	
	GO DC 78	GO DC 38	GO DC 18	GO DV 38	GO DV 18
GAMA	GRANDÓ 8 Kg	GRANDÓ 8 Kg	GRANDÓ 8 Kg	GRANDÓ 8 Kg	GRANDÓ 8 Kg
TIPO DE SECADO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	TIEMPO	ELECTRÓNICO	TIEMPO
PRESTACIONES					
Eficiencia energética	B	C	C	C	C
Capacidad Carga	8	8	8	8	8
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Programador electrónico bidireccional	•	•	—	•	—
Display digital: Inicio diferido	(1-19 h)	—	—	—	—
Display digital: Tiempo fin	•	—	—	—	—
Led's inicio diferido- tiempo fin ciclo	display	•	—	•	—
Sensor de grado de secado	•	•	—	•	—
Fase final ciclo antiarrugas	•	•	•	•	•
Alarma fin ciclo	•	•	—	•	—
Número temperaturas	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
Niveles de secado	6 Niveles	4 Niveles	—	4 Niveles	—
Secado por tiempo-especial cargas pequeñas	•	•	•	•	•
Sistema Reverse	•	•	•	•	•
Fuzzy Logic - Consumos optimizados (Energía/Tiempo)	•	•	—	•	—
PROGRAMAS SECADO ESPECIALES					
Programa algodón	•	•	•	•	•
Programa delicados	•	•	•	•	•
Planchado fácil	•	•	•	•	•
Programa Refresh (Ahuecado por aire)	•	•	•	•	•
PROGRAMA ESPECIAL LANA	•	•	—	•	—
COMFORT USO					
Puerta XXL	•	•	•	•	•
Apertra puera (ángulo)	150°	150°	150°	150°	150°
Maxi tambor 115 litros	•	•	•	•	•
Tambor Mixed reforzado en Acero Inox.	•	•	•	•	•
Posición contenedor de agua	Panel	Zócalo	Zócalo	—	—
Capacidad contenedor de agua (Litros)	4,5	4,5	4,5	—	—
Alarma sonora fin ciclo	•	•	—	•	—
Filtro fácil limpieza	•	•	•	•	•
Puerta segura	•	•	•	•	•
Posibilidad evacuación	•	—	—	KIT VENT.	KIT VENT.
TECLAS					
On/Off	•	•	•	•	•
Start/Reset	SOFT	SOFT	—	SOFT	—
Inicio diferido	SOFT	SOFT	—	SOFT	—
Delicados	SOFT	SOFT	•	SOFT	•
LED'S					
On/Off	•	•	•	•	•
Filtro	•	•	•	•	•
Contenedor de agua lleno	•	•	•	—	—
Delicados	•	•	•	•	•
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Consumo energía (kWh/ciclo)**	4,4	5,1	5,1	4,5	4,5
Dimensiones h x l x p (cm)	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
Código E.A.N. 80163617	42871	62817	62794	62800	62824
Código PRODUCTO	31100196	31100223	31100221	31100222	31100224

Los electrodomésticos Candy están presentes en más de 125 países de todo el mundo. Gracias a nuestra capacidad de escuchar a las personas y ofrecer productos de calidad y a medida de las necesidades de las familias, hoy el Grupo Candy con 6,8 millones de electrodomésticos vendidos en el 2.006 se encuentra entre los líderes del sector.



Candy recomienda detergente Calgonit

LA CALIDAD COMO PROCESO PRODUCTIVO



El Sistema Calidad: Las unidades productivas, estructura organizativa y los procesos de la Sociedad Candy Hoover Electrodomésticos S.A. han sido certificados con ISO 9001. Una garantía más de la capacidad de satisfacer las necesidades del consumidor.

LA CALIDAD A NORMA EUROPEA



Las marcas IMQ y CE certifican la conformidad de todos los aparatos a la normativa europea en materia de calidad.



Catálogo realizado según el protocolo CECED.



CANDY·HOOVERELECTRODOMESTICOS S.A.

Candy Hoover Electrodomésticos S.A. Ahumategi bidea, 3 - 20570 Bergara - GIPUZKOA
Tel: 943 03 73 00 - Fax: 943 03 73 04 - www.candy.es